

NUM. CLIENT	PÀGINA
15078	1 de 1

ALBARÀ	
Data	Número
11-06-2021	11 / 68628

Expedició	Pes Total
5.410	439

TALLERES GUASCH, S.A.

C/ARTESANS 93 POL.INDUSTRIAL
43800 VALLS
TARRAGONA
NIF/DNI: A43113844 Telf977.612012

MC	CODI	ARTICLE	QUANTITAT	UM	PREU	DTE	IMPORT
	093-01230	1 BARRA TUBO ESTRUCTURAL 140X80X3 L6	0,060	HM	1.149,00		68,94
	211-00009	10 BARRA ANGULAR L-45 L6,100	0,215	TM	910,00		195,65
	200-00004	10 BARRA TUBO NEGRO 1 L L6	0,600	HM	330,00		198,00
	200-00002	6 BARRA TUBO NEGRO 1/2 L L6	0,360	HM	180,00		64,80

ATENCIÓ:
- ELS LLIGAMS O ESLINGUES (EN CAS D'HAVER-N'HI) SÓN PER CONFORMAR EL PAQUET I D'UN SOL ÚS. NO PODEN SER UTILITZATS COM A PUNT D'ENCLAVAMENT.
- L'EMPRESA NO ES FA RESPONSABLE DE L'ÚS INADEQUAT DELS MATEIXOS.
- CAL REVISAR LES MIDES I QUALITATS DELS MATERIALS LLIURATS. PASSATS 3 DIES DONAREM EL MATERIAL COM A CORRECTE
- NO S'ACCEPTARAN DEVOLUCIONS DE MATERIAL QUE HAGI ESTAT MANIPULAT

TOTAL BRUT	SERV. LOGISTICS	BASE IMPOSABLE	%	IVA	REC. EQ.	TOTAL
527,39	10,00	537,39	21,00	112,85		650,24
			16,00			

La venda s'entén feta amb reserva de domini a favor del venedor fins el pagament total d'aquesta.

DESTINACIÓ	CONFORME	
	Segell i signatura	XJORGE

D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 12 del Reglament General de Protecció de Dades i sobre la base de l'article 11 de la LOPDGDD, se li facilita tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals en la següent URL : Informació Laboral Group
<https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11133.16988>

Segons l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i per complir amb les activitats de coordinació empresarial mitjançant el següent document queda informat de les normes de seguretat, mesures d'emergència i equip de protecció individual obligatoris a utilitzar dins de les nostres instal·lacions.

Igualada 11/06/2021

La empresa Xavier Bisbal, S.L. con CIF. B-58.785.494, certifica que le material suministrado corresponde a los certificados adjuntos.


Este certificado corresponde al material suministrado en los albaranes detallados a continuación:

Cliente: TALLERES GUASCH, S.A.

Obra...: INDETERMINADO

Serie	Albaran	Material
11	68628	TUBO ESTRUCTURAL 140X80X3 [1 * 6]
11	68628	ANGULAR L-45 [10 * 6,100]
11	68628	TUBO NEGRO 1 L [10 * 6]
11	68628	TUBO NEGRO 1/2 L [6 * 6]

Atentamente



Departamento de calidad

PADANA TUBI

S. PROFILATI ACCIAIO S.P.A.

Via Portunaria, 8/A
42016 GUASTALLA (RE) - ITALIA
Tel. + + 39 522 83.65.55 (r.a.)
Fax + + 39 522 83.65.72 - 83.65.73
Cod. Fis. e P. IVA IT00323370353

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO - TYPE DOCUMENT (EN10204)
Rapporto di Prova 2.2
Test Report 2.2
Nr. : 20065237

Data - Date
11/08/2020
Pag. 1 / 1

XAVIER BISBAL S.L.
C/. AURORA, 82
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Spagna

Consegna: **XAVIER BISBAL S.L.**
Delivery: C/. IGUALADA-SITGES, KM 1400
08700 VILANOVA DEL CAMÍ
Spagna

(3166) (13643)
D.D.T. - DELIVERY NOTE
20045785 - 11/08/2020

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: EN 10219-1

Profili cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW)					
Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto
Th.	Th.	Th.	Steel		
(mm)	(mm)	(mm)		MT Peso	Colata
				Tot. WGT	Heat
				(kg)	

Composizione Chimica											
Chemical Composition											
%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo
%Cu	%N	%CEV									

Proprietà Meccaniche e Tecniche					
Mechanical and Technical Properties					
Trazione / Tensile Test	Durezza	Resilienza			
ReH	Rm	A	A80	Hardness	Charpy Impact Test (KV)
MPa	%	%	HRB	HB30	1 (J) 2 (J) 3 (J) X (J) T (°C)

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER
2/28607

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER
S2 - 20034149

FATTURA - INVOICE

D 21.3	2.00	6000	S235JRH	TO06881545	1.014	886	0.063	0.012	0.334	0.022	0.015	0.001	0.059	0.020	0.009	0.001	0.024	0.004	0.125	322	374	29.8
D 21.3	2.00	6000	S235JRH	TO06881631	1.014	886																
D 21.3	2.00	6000	S235JRH	TO06881731	1.014	890																



Padana Tubi S.p.A., Via Portunaria 8/A, I-42016 Guastalla (RE)
08
0948-CPR-0063 Rev.2 or 0948-CPR-0064 Rev.2

EN 10219-1:2006

Profili cavi di acciaio per strutture metalliche o composti metallici e strutture di calcestruzzo
Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures
Designazione del prodotto: vedi sopra
Product designation: see above
Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NPD
Durabilità / Durability: NPD

Xavier Bisbal, S.L.
C.I.F. B-58.785.494

Controllo visivo e dimensionale:
esito positivo
Visual and dimensional control:
OK

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine
We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Padana Tubi & Profili Acciaio S.p.A.

Controllo Qualità / Quality Department

FECHA:

PROVEEDOR:

PADANA TUBI

PROFILATI ACCIAIO S.P.A.
Via Portamurata, 8/A
42016 GUASTALLA (RE) - ITALIA
Tel. + + 39 522 83.65.55 (r.a.)
Fax + + 39 522 83.65.72 - 83.65.73
Cod. Fis. e P. IVA IT00323370353

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA' CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO - TYPE DOCUMENT (EN10204)
Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1
Nr. : 21037234

Data - Date
28/04/2021

Pag. 1 / 1

XAVIER BISBAL S.L.

C./AURORA, 82
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Spagna

(3166)

Consegna: **XAVIER BISBAL S.L.**
Delivery: C./IGUALADA-SITGES KM 1400
08700 VILANOVA DEL CAMI
Spagna

(13643)

D.D.T. - DELIVERY NOTE
21026452 - 28/04/2021

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: EN 10219-1

Profilati cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW)
Cold formed and longitudinal welded hollow sections (ERW)

Dim.	Sp. L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT Peso	Colata
(mm)	Th.	Steel			Tol. WGT	Heat
(mm)	(mm)			(m)	(kg)	

Composizione Chimica
Chemical Composition

%C	%SI	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	%CEV
----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Mechanical and Technical Properties

Trazione / Tensile Test	Durezza	Resilienza
ReH Rm A A80	Hardness	Charpy Impact Test (KV)
MPa		1 (J) 2 (J) 3 (J) X (J) T (°C)

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER

Z/31414

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER

S2 - 21017460

FATTURA - INVOICE

L2 - 21015868 - 28/04/2021

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER

Z/31528

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER

S2 - 21018763

FATTURA - INVOICE

L2 - 21015868 - 28/04/2021

100X100	5,00	6000	S235JRH	T007273099	120	1.662	102050	0,040	0,030	0,210	0,016	0,003	0,037	0,230	0,130	0,030	0,190	0,009	0,148	385	409	29,7
60X60	2,00	6000	S235JRH	T007263920	432	1.440	23896	0,069	0,005	0,357	0,019	0,016	0,054	0,013	0,004	0,006	0,007	0,132	295	388	45,7	
60X60	4,00	6000	S235JRH	T007213331	294	1.866	120167	0,040	0,030	0,460	0,008	0,002	0,026	0,050	0,070	0,010	0,250	0,150	384	420	38,7	
D 88,9	5,00	6000	S235JRH	T007236533	144	1.392	31211	0,040	0,016	0,249	0,012	0,011	0,049	0,082	0,300			0,082	300	360	49,0	



Padana Tubi S.p.A., Via Portamurata 8/A, I-42016 Guastalla (RE)
08

0948-CPR-0063 Rev.2 or 0948-CPR-0064 Rev.2

EN 10219-1:2006

Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o composti metallici e strutture di calcestruzzo
Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures
Designation del prodotto: vedi sopra
Product designation: see above
Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NPD
Durabilità / Durability: NPD

Xavier Bisbal, S.L.
C.I.F. B-58.785.404

DOP n. S235
DOP n. S275
DOP n. S355

DOP è disponibile su / DOP is available on
<http://www.padanatubi.it/Qualita>

Controllo visivo e dimensionale:
esito positivo
Visual and dimensional control:
OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:
esito positivo
NDT: Eddy Current test on the weld:
OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.
Controllo Qualità / Quality Department
Resp. Qualità / Quality Manager
Michele Massa
Dott. Michele Massa

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine
We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

PADANA TUBI

PROFILATI ACCIAIO S.P.A.

Via Portenurata, 8/A
42016 GUASTALLA (RE) - ITALIA
Tel: +39 522 83.65.55 (r.a.)
Fax: +39 522 83.65.72 - 83.65.73
Cod. Fis. e P. IVA IT00323370353

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO - TYPE DOCUMENT (EN10204)
Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1
Nr. : 21041243

Data - Date
11/05/2021

Pag. 1 / 1

XAVIER BISBAL S.L.

C/. AURORA, 82
08700 GUALADA (BARCELONA)
Spagna

(3166)

Consegna:
Delivery:

XAVIER BISBAL S.L.
C/. GUALADA-STIGES KM 1400
08700 VILANOVA DEL CAMÍ
Spagna

(13643)

D.D.T. - DELIVERY NOTE

21029310 - 11/05/2021

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard:

EN 10219-1

Profilati cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW)

Cold formed and longitudinal welded hollow sections (ERW)

Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT	Peso	Colata
Th.	(mm)	(mm)	Steel			Tot. WGT	(kg)	Heat

Composizione Chimica
Chemical Composition

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	%CEV
----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Mechanical and Technical Properties

Trazione / Tensile Test	Durezza	Resilienza
ReH	HRB	Charpy Impact Test (KV)
Rm	A80	1 (J) 2 (J) 3 (J) X (J) T (°C)
MPa	%	

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER

2/31606

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER

S2 - 21020286

FATTURA - INVOICE

L2 - 21017528-11/05/2021

40X40 2,00 6000 S235JRH

TQ07294740

726 1.619

@210471

0,160 0,020 0,230 0,004 0,002 0,001 0,030 0,040 0,070 0,007 0,120 0,221 350 463 24,0

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER

2/31697

ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER

S2 - 21021598

FATTURA - INVOICE

L2 - 21017528-11/05/2021

140X80 3,00 6000 S235JRH

TQ071317835

144 1.342

120250

0,040 0,030 0,340 0,018 0,002 0,029 0,080 0,100 0,010 0,430 0,005 0,150 288 373 49,7

200X200 6,00 12000 S355J2H

TQ07291498

72 2.625

32827

0,090 0,017 1,236 0,018 0,010 0,042 0,002 0,043 0,017 0,014 0,006 0,008 0,006 0,300 367 531 38,1

250X150 8,00 12000 S355J2H

TQ07033404

48 2.172

24859

0,200 0,020 0,860 0,011 0,002 0,030 0,070 0,070 0,010 0,220 0,379 476 519 34,6

50X50 4,00 12000 S355J2H

TQ07330306

360 1.864

AT11101680

0,120 0,011 1,370 0,015 0,011 0,001 0,051 0,031 0,005 0,040 0,030 0,005 0,050 0,007 0,373 524 585 21,2

200X150 8,00 12000 S355J2H

TQ07129374

72 2.813

26065

0,200 0,030 0,860 0,008 0,002 0,030 0,060 0,050 0,010 0,180 0,373 379 496 36,2



0948

Padana Tubi S.p.A., Via Portenurata 8/A, I-42016 Guastalla (RE)

08

0948-CPR-0063 Rev.2 or 0948-CPR-0064 Rev.2

EN 10219-1:2006

Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o composti metallici e strutture di calcestruzzo
Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures

Designazione del prodotto:
Product designation:

vedi sopra
see above

Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NP

Durabilità / Durability: NP

DOP n. 5235
DOP n. 5275
DOP n. 5355
DOP è disponibile su / DOP is available on
<http://www.padanaubi.it/Qualita>

Controllo visivo e dimensionale:
Visual and dimensional control:

esito positivo
OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:
esito positivo
NDT: Eddy Current test on the weld:
OK

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine
We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.
Controllo Qualità / Quality Department
Rep. Cliente / Quality Manager
Dott. Michele Massa


PROVEEDOR:

FECHA:

COMPANIA ESPAOLA DE LAMINACION, S.L.
OFICINAS: c/Ferralla, 12 Polind. "SAN VICENTE"
08755 Castellbisbal (BARCELONA)
NIF: B-59/559351 Sociedad Unipersonal
Teléfono: +34 93 773 04 00 - Fax: +34 93 772 02 76
Calidad: +34 93 817 66 84 - Fax: +34 93 773 05 52



CELSEA
BARCELONA



CERTIFICADO DE INSPECCION EN 10.204:2004, Tipo 3.1.

Norma: EN 10025-1, 2/2004-2019
Tipo: S 275 JR +AR
N. Med.: EN 10056-1/2017
N. Tol.: EN 10056-2/93
N/Ref: 03512456
(B23-31B01)

Cliente: XAVIER BISBAL, S.L.
c Aurora 82
08700 IGUALADA
España

Destino: XAVIER BISBAL, S.L.
C/TA. IGUALADA-SITGES, KM. 1,4
08788 VILANOVA DEL CAMÍ
España

Nº Documento: 201969261
Nº pedido : 10712407/10715954
Su pedido : 2/31456/2/31730

MATERIAL	COLADA	ANALISIS QUIMICO															PROPIEDADES MECANICA		
		C	MN	SI	S	P	CR	NI	CU	MO	V	NB	AL	N	TI	CEV	Re	Rm	A5
S275JR +AR L45X4.5 L. 6.0m	CE613638	0,100	0,510	0,150	0,027	0,034	0,180	0,120	0,420	0,018	0,003	0,002	0,002	0,0110	0,001	0,261	335	440	39,
S275JR +AR L70X7 L. 6.0m	CE614691	0,090	0,540	0,150	0,033	0,029	0,140	0,120	0,470	0,020	0,002	0,001	0,002	0,0099	0,001	0,252	325	440	36,
S275JR +AR L40X4 L. 6.0m	CE614824	0,110	0,540	0,160	0,020	0,035	0,160	0,130	0,510	0,022	0,002	0,002	0,002	0,0112	0,001	0,280	327	454	35,

-Material apto para galvanizari: 0.14<=Si<=0.25 y P<=0.035.
-Usos previstos: Construcción de edificios e ingeniería civil.
-Durabilidad: Prestación no determinada.
-Sustancias reguladas: Prestación no determinada.

Castellbisbal, 02.06.2021

David Casasnovas Sancho
Jefe de Control de Calidad



Productos laminados en caliente de aceros estructurales.
Modo de producción: Horno eléctrico de arco y proceso de laminación.

Por el presente certificamos que el material entregado cumple con los términos del pedido.

Xavier Bisbal, S.L.
C.I.F. B-59.785.484